

BASICS



FORMANI STORIES

| | |
|---|-----|
| STORY MAASTRICHT, NEDERLAND STORY MAASTRICHT, THE NETHERLANDS | 518 |
| STORY MAASTRICHT, NEDERLAND STORY MAASTRICHT, THE NETHERLANDS | 568 |

DEURBESLAG | DOOR FITTINGS

| | |
|---|-----|
| DEURKRUUKKEN LEVER HANDLES | 530 |
| ACCESSOIRES DEURKRUUKKEN LEVER HANDLE ACCESSORIES | 539 |

RAAMBESLAG | WINDOW FITTINGS

| | |
|--|-----|
| RAAMBOOMPJES CASEMENT FASTENERS | 541 |
| RAAMUITZETTERS CASEMENT STAYS | 541 |
| DRAAIKIEPBESLAG TILT AND TURN WINDOW HANDLES | 541 |
| KRUKEESPAGNOLETTEN ESPAGNOLETTE BOLTS | 546 |

VOORDEURBESLAG | FRONT DOOR FITTINGS

| | |
|--|-----|
| VOORDEURKNOPPEN FRONT DOOR KNOBS | 550 |
| GREPEN PULL HANDLES | 552 |
| VEILIGHEIDSCILINDERROZETTEN SECURITY ESCUTCHEONS | 553 |
| VEILIGHEIDSSCHILDEN SECURITY PLATES | 554 |
| BRIEFPLATEN LETTER PLATES | 556 |
| BELDRUKKERS BELL PUSHES | 556 |
| HUISNUMMERS NUMERALS | 556 |
| DEURKLOPPERS DOOR KNOCKER | 559 |
| MAILBOXES MAILBOXES | 560 |

ACCESSOIRES | ACCESSORIES

| | |
|--|-----|
| SCHUIFDEURKOMMEN FLUSH PULLS | 561 |
| MEUBELKNOPPEN CABINET KNOBS | 562 |
| KNOPPEN KNOBS | 562 |
| GLASDEURKNOPPEN GLASS DOOR KNOBS | 562 |
| HAKEN HOOKS | 563 |
| HEFSCHUIFDEURBESLAG SLIDING DOOR HANDLES | 563 |
| DEURSTOPPEN DOOR STOPS | 564 |
| GARDEROBEHAKEN PROJECTING COAT RAILS | 565 |
| KLEDINGHANGERS COAT HANGERS | 565 |
| SCHARNIEREN HINGES | 565 |
| BASICS SOLIDE | 567 |



THE NETHER LANDS MAAS TRICHT

LOCATION: MAASTRICHT, THE NETHERLANDS

OBJECT: OFFICES 'WITHUISHOF'


INTERIOR DESIGN: ROB STAHL, DIRK SCHOUTEN, MARC VOLA

PHOTOGRAPHY: TIJMEN BALLIEUX



BASICS

LBII-19 LEVER HANDLE SATIN BLACK



**BASICS**

LBII-19 LEVER HANDLE SATIN BLACK

ONCE UPON A TIME

Hoewel de oorsprong van Withuishof onbekend is, kent dit prachtige 17e-eeuwse object een rijke geschiedenis. Zo werd de hoeve in 1801 aangrijpend vernieuwd, nadat twee dochters van de familie Sleypen met twee zonen van de familie Schoenmaeckers trouwden. Een verbintenis die betekende dat het familiekapitaal van twee families samensmolten.

Although the origins of the Withuishof villa remain unknown, this stunning seventeenth-century building has a rich history. The estate underwent extensive renovation in 1801, after two Sleypen daughters married two Schoenmaeckers sons – a union that combined and consolidated the two family fortunes.





FEEL THE SPIRIT

Van het rijke interieur, waarvan met zekerheid delen zijn ontworpen door de Maastrichtse architect Mathias Soiron, heeft maar weinig de tand des tijds doorstaan. Slechts enkele Lodewijk XVI-stijlelementen zijn bewaard gebleven. De combinatie van deze elementen met hedendaagse meubelen en eigentijdse objecten geeft de hoeve een niet te kopiëren look.

Unfortunately, much of the interior – parts of which were almost certainly designed by an architect from Maastricht; Mathias Soiron – did not stand the test of time. A few Louis XVI style elements are the only remaining artefacts. These elements, paired with the modern furniture and contemporary objects, lend the estate an air that cannot be equalled or rivalled.




BASICS

LBII-19 LEVER HANDLE SATIN BLACK

URBAN WORKSPACE

Het neoclassicistische karakter van dit rijksmonument is te danken aan verbouwingen aan het eind van de 19e eeuw. Deed het landhuis, aan de rand van Maastricht, in de vorige eeuw dienst als buitenverblijf voor de Zusters Ursulinen, toverde de huidige eigenaar het om tot een eigentijdse en inspirerende verzamelplek voor bedrijven.

The neoclassical design of this national heritage building is the result of renovations in the late nineteenth century. The country estate on the outskirts of Maastricht, which once served as a holiday home for the Order of the Ursulines, was transformed by the current owner into a contemporary and inspiring meeting place for companies.





A man's
manners
are a mirror
in which he
shows his
portrait.

**BASICS**

LBII-19 LEVER HANDLE SATIN BLACK
LBWC50 PRIVACY SET SATIN BLACK

CRISP AND CLEAR DOORWARE

De zwarte doorware uit de Basics serie past bij het schaakspel van de zwart witte vloeren. De no-nonsense vormgeving van de doorware laat de eeuwenoude schoonheid van het gebouw spreken en sluit naadloos aan bij het eigentijdse karakter. In deze setting ontpopt de Basics serie een veelzijdigheid die te vergelijken is met de verscheidenheid van de in Withuishof gevestigde bedrijven.

The black door fittings from the Basics series complement the black-and-white checked floors beautifully. The clean design of the door fittings showcases the centuries-old beauty of the building and fits seamlessly with the contemporary character. In this setting, the Basics series offers a versatility that mirrors the diversity of the companies housed within.

BASICS

DEURBESLAG | DOOR FITTINGS

LBI-16

deurkruk vast-draaibaar
met metalen onderconstructie
geveerd op rozet

sprung lever handle
attached to rose
with metal sub-rose

LBI-16 LBN50 LBY50 LBB50 LBWC50

mat roestvast staal
satin stainless steel

LBI-19

deurkruk vast-draaibaar
met metalen onderconstructie
geveerd op rozet
tevens EN1906 klasse 3 versie verkrijgbaar

sprung lever handle
attached to rose
with metal sub-rose
also EN1906 class 3 version available

LBI-19 LBN50 LBY50 LBB50 LBWC50

mat roestvast staal
satin stainless steel PVD mat roestvast staal
PVD satin stainless steel gepolijst roestvast staal
polished stainless steel

LBI-19P13

deurkruk vast-draaibaar
met metalen onderconstructie
geveerd op schild

sprung lever handle
attached to plate
with metal sub-rose

LBI-19P13FSC LBI-19P13N* LBI-19P13Y* LBI-19P13WC*

mat roestvast staal
satin stainless steel PVD mat roestvast staal
PVD satin stainless steel gepolijst roestvast staal
polished stainless steel

* afstand opgeven bij bestelling
* state distance on order

LBII-16

deurkruk vast-draaibaar
met metalen onderconstructie
geveerd op rozet

sprung lever handle
attached to rose
with metal sub-rose

LBII-16 LBN50 LBY50 LBB50 LBWC50

mat roestvast staal
satin stainless steel

LBII-19

deurkruk vast-draaibaar
met metalen onderconstructie
geveerd op rozet
tevens EN1906 klasse 3 versie verkrijgbaar

sprung lever handle
attached to rose
with metal sub-rose
also EN1906 class 3 version available

mat roestvast staal
satin stainless steel PVD mat roestvast staal
PVD satin stainless steel gepolijst roestvast staal
polished stainless steel mat zwart
satin black

mat zwart
satin black PVD gunmetal
PVD gunmetal PVD mat goud
PVD satin gold

PVD gepolijst koper
PVD polished copper

BASICS

DEURBESLAG | DOOR FITTINGS

LBII-19P13

deurkruk vast-draaibaar
met metalen onderconstructie
geveerd op schild

sprung lever handle
attached to plate
with metal sub-rose

mat roestvast staal
satin stainless steel

PVD mat roestvast staal
PVD satin stainless steel

gepolijst roestvast staal
polished stainless steel

mat zwart
satin black

PVD gunmetal
PVD gunmetal

PVD mat goud
PVD satin gold

PVD gepolijst koper
PVD polished copper

LBII-19P13FSC LBII-19P13N* LBII-19P13Y* LBII-19P13WC*

* afstand opgeven bij bestelling
* state distance on order

LBII-19Q50

deurkruk op rozet
met metalen onderconstructie
ongeveerd

unsprung lever handle
attached to rose
with metal sub-rose

mat roestvast staal
satin stainless steel

gepolijst roestvast staal
polished stainless steel

mat zwart
satin black

LBII-19Q50 LSQBN50 LSQBY50 LSQB50 LSQLBWC50

LBII-19P236

deurkruk vast-draaibaar,
ngeveerd op schild, een zijde met
en een zijde zonder zichtbare bevestiging

unsprung lever handle
attached to plate
fixings visible on one side only

mat roestvast staal
satin stainless steel

gepolijst roestvast staal
polished stainless steel

mat zwart
satin black

LBII-19P236FSC LBII-19P236N* LBII-19P236Y* LBII-19P236WC*

* afstand opgeven bij bestelling
* state distance on order

LBIII-16

deurkruk vast-draaibaar
met metalen onderconstructie
geveerd op rozet

sprung lever handle
attached to rose
with metal sub-rose

mat roestvast staal
satin stainless steel

LBIII-16 LBN50 LBY50 LBB50 LBWC50

LBIII-19

deurkruk vast-draaibaar
met metalen onderconstructie
geveerd op rozet
tevens EN1906 klasse 3 versie verkrijgbaar
also EN1906 class 3 version available

mat roestvast staal
satin stainless steel

gepolijst roestvast staal
polished stainless steel

mat zwart
satin black

LBIII-19 LBN50 LBY50 LBB50 LBWC50

PVD gunmetal
PVD gunmetal

PVD mat goud
PVD satin gold

PVD gepolijst koper
PVD polished copper

BASICS

DEURBESLAG | DOOR FITTINGS

LBIII-19P13

deurkruk vast-draaibaar
met metalen onderconstructie
geveerd op schild
sprung lever handle
attached to plate
with metal sub-rose

mat roestvast staal
satin stainless steel

PVD mat roestvast staal
PVD satin stainless steel

gepolijst roestvast staal
polished stainless steel

mat zwart
satin black

PVD gunmetal
PVD gunmetal

PVD mat goud
PVD satin gold

PVD gepolijst koper
PVD polished copper

LBIII-19P13SFC LBIII-19P13N* LBIII-19P13Y* LBIII-19P13WC*

* afstand opgeven bij bestelling
* state distance on order

LBIV-19

deurkruk vast-draaibaar
met metalen onderconstructie
geveerd op rozet
tevens EN1906 klasse 3 versie verkrijgbaar
sprung lever handle
attached to rose
with metal sub-rose
also EN1906 class 3 version available

mat roestvast staal
satin stainless steel

LBIV-19 LBN50 LBY50 LBB50 LBWC50

LBVI-19

deurkruk vast-draaibaar
met metalen onderconstructie
geveerd op rozet
tevens EN1906 klasse 3 versie verkrijgbaar
sprung lever handle
attached to rose
with metal sub-rose
also EN1906 class 3 version available

mat roestvast staal
satin stainless steel

LBVI-19 LBN50 LBY50 LBB50 LBWC50

LBVII-19

deurkruk vast-draaibaar
met metalen onderconstructie
geveerd op rozet
tevens EN1906 klasse 3 versie verkrijgbaar
sprung lever handle
attached to rose
with metal sub-rose
also EN1906 class 3 version available

mat roestvast staal
satin stainless steel

mat zwart
satin black

PVD gunmetal
PVD gunmetal

PVD mat goud
PVD satin gold

PVD gepolijst koper
PVD polished copper

LBVII-19 LBN50 LBY50 LBB50 LBWC50

LBVII-19Q50

deurkruk met metalen
onderconstructie
ongeveerd op rozet
unsprung lever handle
attached to rose
with metal sub-rose

mat roestvast staal
satin stainless steel

mat zwart
satin black

LBVII-19Q50 LSQBN50 LSQBY50 LSQB50 LSQBLWC50

LBVII-19P236

deurkruk vast-draaibaar
ongeveerd op schild, een zijde met
en een zijde zonder zichtbare bevestiging
unsprung lever handle
attached to plate
fixings visible on one side only

mat roestvast staal
satin stainless steel

mat zwart
satin black

LBVII-19P236SFC LBVII-19P236N* LBVII-19P236Y* LBVII-19P236WC*

* afstand opgeven bij bestelling
* state distance on order

BASICS

DEURBESLAG | DOOR FITTINGS

LBVIII

massieve deurkruk vast-draaibaar
met metalen onderconstructie
geveerd op rozet

solid sprung lever handle
attached to rose
with metal sub-rose

mat roestvast staal
satin stainless steel

LBVIII LBN50D LBY50D LBB50 LBWC50D

LBX

massieve deurkruk vast-draaibaar
met metalen onderconstructie
geveerd op rozet

solid sprung lever handle
attached to rose
with metal sub-rose

mat roestvast staal
satin stainless steel

mat roestvast staal
PVD mat roestvast staal
PVD satin stainless steel

LBX LBN50D LBY50D LBB50 LBWC50D

LBXIV

massieve deurkruk vast-draaibaar
met metalen onderconstructie
geveerd op rozet

solid sprung lever handle
attached to rose
with metal sub-rose

mat roestvast staal
satin stainless steel

mat roestvast staal
PVD mat roestvast staal
PVD satin stainless steel

mat zwart
satin black

PVD mat goud
PVD satin gold

PVD gepolijst koper
PVD polished copper

LBXIV LBN50D LBY50D LBB50 LBWC50D

LBXV

massieve deurkruk vast-draaibaar
met metalen onderconstructie
geveerd op rozet

solid sprung lever handle
attached to rose
with metal sub-rose

mat roestvast staal
satin stainless steel

LBXV LBN50D LBY50D LBB50 LBWC50D

LBXVII

massieve deurkruk vast-draaibaar
met metalen onderconstructie
geveerd op rozet

solid sprung lever handle
attached to rose
with metal sub-rose

gepolijst/mat roestvast staal
polished/satin stainless steel

LBXVII LBN50D LBY50D LBB50 LBWC50D

LBXVIII

massieve deurkruk vast-draaibaar
met metalen onderconstructie
geveerd op rozet

solid sprung lever handle
attached to rose
with metal sub-rose

mat roestvast staal
satin stainless steel

mat roestvast staal
PVD mat roestvast staal
PVD satin stainless steel

mat zwart
satin black

PVD mat goud
PVD satin gold

PVD gepolijst koper
PVD polished copper

LBXVIII LBN50D LBY50D LBB50 LBWC50D

BASICS

DEURBESLAG | DOOR FITTINGS

LBXX

massieve deurkruk vast-draaibaar
met metalen onderconstructie
geveerd op rozet

solid sprung lever handle
attached to rose
with metal sub-rose

LBXX LBN50D LBY50D LBB50 LBWC50D

mat roestvast staal
satin stainless steel

mat zwart
satin black

PVD mat goud
PVD satin gold

PVD gepolijst koper
PVD polished copper

LBXXI

massieve deurkruk vast-draaibaar
met metalen onderconstructie
geveerd op rozet

solid sprung lever handle
attached to rose
with metal sub-rose

LBXXI LBN50D LBY50D LBB50 LBWC50D

mat roestvast staal
satin stainless steel

mat zwart
satin black

PVD mat goud
PVD satin gold

PVD gepolijst koper
PVD polished copper

LB52PD

massieve knopkruk, ongeveerd op rozet
met metalen onderconstructie
ideale doornmaat slot 60mm

solid unsprung knob to operate on rose
with metal sub-rose
ideal lock backset 60mm

LB52PD LBN50 LBY50 LBB50 LBWC50

mat roestvast staal
satin stainless steel

PVD mat roestvast staal
PVD satin stainless steel

gepolijst roestvast staal
polished stainless steel

LBN50

sleutelplaatje | key escutcheon

LBN50

mat roestvast staal
satin stainless steel

PVD mat roestvast staal
PVD satin stainless steel

gepolijst roestvast staal
polished stainless steel

mat zwart
satin black

PVD mat goud
PVD satin gold

PVD gepolijst koper
PVD polished copper

LBY50

cilinderplaatje | profile cylinder escutcheon

LBY50

mat roestvast staal
satin stainless steel

PVD mat roestvast staal
PVD satin stainless steel

gepolijst roestvast staal
polished stainless steel

mat zwart
satin black

PVD mat goud
PVD satin gold

PVD gepolijst koper
PVD polished copper

LBB50

blind plaatje | blank escutcheon

LBB50

mat roestvast staal
satin stainless steel

PVD mat roestvast staal
PVD satin stainless steel

gepolijst roestvast staal
polished stainless steel

mat zwart
satin black

PVD mat goud
PVD satin gold

PVD gepolijst koper
PVD polished copper

LBN50D

sleutelplaatje | key escutcheon

LBN50D

mat roestvast staal
satin stainless steel

PVD mat roestvast staal
PVD satin stainless steel

gepolijst roestvast staal
polished stainless steel

mat zwart
satin black

PVD mat goud
PVD satin gold

PVD gepolijst koper
PVD polished copper

LBY50D

cilinderplaatje | profile cylinder escutcheon

LBY50D

mat roestvast staal
satin stainless steel

PVD mat roestvast staal
PVD satin stainless steel

gepolijst roestvast staal
polished stainless steel

mat zwart
satin black

PVD mat goud
PVD satin gold

PVD gepolijst koper
PVD polished copper

LBWC50

toiletgarnituur | turn and release set

LBWC50

mat roestvast staal
satin stainless steel

PVD mat roestvast staal
PVD satin stainless steel

gepolijst roestvast staal
polished stainless steel






mat zwart
satin black

PVD mat goud
PVD satin gold

PVD gepolijst koper
PVD polished copper

BASICS

DEURBESLAG | DOOR FITTINGS












BASICS

RAAMBESLAG | WINDOW FITTINGS

BASICS

RAAMBESLAG | WINDOW FITTINGS










BASICS

RAAMBESLAG | WINDOW FITTINGS

BASICS

RAAMBESLAG | WINDOW FITTINGS












BASICS

RAAMBESLAG | WINDOW FITTINGS

BASICS

RAAMBESLAG | WINDOW FITTINGS











BASICS

RAAMBESLAG | WINDOW FITTINGS

BASICS

RAAMBESLAG | WINDOW FITTINGS











BASICS

RAAMBESLAG | WINDOW FITTINGS

BASICS

VOORDEURBESLAG | FRONT DOOR FITTINGS



BASICS

VOORDEURBESLAG | FRONT DOOR FITTINGS

BASICS

VOORDEURBESLAG | FRONT DOOR FITTINGS

LBT

greep tbv houten, glazen of aluminium deuren
doorgaande, niet-doorgaande of paarsgewijze bevestiging

pull handle for timber, glass or aluminium doors
bolt through, concealed or back to back fixings

mat roestvast staal
satin stainless steel

gepolijst roestvast staal (beperkte maten)
polished stainless steel (limited dimensions)

mat zwart (beperkte maten)
satin black (limited dimensions)

standaard maten | standard sizes

| A | B | C | D Ø | E Ø |
|------|------|----|-----|-----|
| 200 | 300 | 55 | 19 | 18 |
| 300 | 500 | 55 | 19 | 18 |
| 500 | 700 | 55 | 19 | 18 |
| 300 | 500 | 68 | 25 | 20 |
| 500 | 700 | 68 | 25 | 20 |
| 300 | 500 | 73 | 32 | 25 |
| 500 | 700 | 73 | 32 | 25 |
| 650 | 810 | 73 | 32 | 25 |
| 1000 | 1200 | 73 | 32 | 25 |

tevens maatwerk verkrijgbaar
also custom made sizes available

LBT-S

greep tbv houten, glazen of aluminium deuren
doorgaande, niet-doorgaande of paarsgewijze bevestiging

pull handle for timber, glass or aluminium doors
bolt through, concealed or back to back fixings

mat roestvast staal
satin stainless steel

standaard maten | standard sizes

| A | B | C | D Ø | E Ø | F |
|-----|-----|----|-----|-----|----|
| 300 | 500 | 90 | 25 | 20 | 70 |
| 500 | 700 | 90 | 25 | 20 | 70 |
| 300 | 500 | 97 | 32 | 25 | 77 |
| 500 | 700 | 97 | 32 | 25 | 77 |
| 650 | 810 | 97 | 32 | 25 | 77 |

tevens maatwerk verkrijbaar
also custom made sizes available

LBT-T

greep tbv houten, glazen of aluminium deuren
doorgaande, niet-doorgaande of paarsgewijze bevestiging

pull handle for timber, glass or aluminium doors
bolt through, concealed or back to back fixings

mat roestvast staal
satin stainless steel

standaard maten | standard sizes

| A | B | C | D Ø | E Ø |
|------|------|----|-----|-----|
| 200 | 300 | 55 | 19 | 20 |
| 300 | 500 | 55 | 19 | 20 |
| 500 | 700 | 55 | 19 | 20 |
| 300 | 500 | 68 | 25 | 25 |
| 500 | 700 | 68 | 25 | 25 |
| 300 | 500 | 73 | 32 | 30 |
| 500 | 700 | 73 | 32 | 30 |
| 650 | 810 | 73 | 32 | 30 |
| 1000 | 1200 | 73 | 32 | 30 |

tevens maatwerk verkrijbaar
also custom made sizes available

BASICS

VOORDEURBESLAG | FRONT DOOR FITTINGS

LBU

greep tbv houten, glazen of aluminium deuren
doorgaande, niet-doorgaande of paarsgewijze bevestiging

pull handle for timber, glass or aluminium doors
bolt through, concealed or back to back fixings

mat roestvast staal
satin stainless steel

standaard maten | standard sizes

| A | C | D Ø |
|-----|----|-----|
| 200 | 65 | 19 |
| 300 | 65 | 19 |
| 300 | 75 | 25 |
| 400 | 68 | 25 |
| 300 | 80 | 32 |
| 400 | 80 | 32 |
| 600 | 80 | 32 |

tevens maatwerk verkrijbaar
also custom made sizes available

LBU-90

greep tbv houten, glazen of aluminium deuren
doorgaande, niet-doorgaande of paarsgewijze bevestiging

pull handle for timber, glass or aluminium doors
bolt through, concealed or back to back fixings

mat roestvast staal
satin stainless steel

standaard maten | standard sizes

| A | C | D Ø |
|-----|----|-----|
| 300 | 65 | 19 |
| 300 | 75 | 25 |
| 300 | 80 | 32 |

tevens maatwerk verkrijbaar
also custom made sizes available

BVEIL

massieve veiligheidscilinderrozet | solid security escutcheons

POLITIE
VERKOMMER
VEILIG
WONEN
SKG

mat roestvast staal
satin stainless steel

gepolijst roestvast staal
polished stainless steel

mat zwart
satin black

PVD mat roestvast staal
PVD satin stainless steel

PVD mat goud
PVD satin gold

PVD gepolijst koper
PVD polished copper

BVEIL-KT

massieve veiligheidscilinderrozet met kerntrekbeveiliging | solid security escutcheons with cylinder protection cover

POLITIE
VERKOMMER
VEILIG
WONEN
SKG

mat roestvast staal
satin stainless steel

gepolijst roestvast staal
polished stainless steel

mat zwart
satin black










PVD mat roestvast staal
PVD satin stainless steel

PVD mat goud
PVD satin gold

PVD gepolijst koper
PVD polished copper

BASICS

VOORDEURBESLAG | FRONT DOOR FITTINGS












BASICS

VOORDEURBESLAG | FRONT DOOR FITTINGS

BASICS

VOORDEURBESLAG | FRONT DOOR FITTINGS







BASICS

VOORDEURBESLAG | FRONT DOOR FITTINGS

BASICS

VOORDEURBESLAG | FRONT DOOR FITTINGS



BASICS

VOORDEURBESLAG | FRONT DOOR FITTINGS

BASICS

MAILBOXES | MAILBOXES

ANTARES mailbox inclusief cilinderslot | mailbox including cylinder lock



mat roestvast staal AISI 316
satin stainless steel AISI 316

445
340
140
ANTARES


ARCTURUS mailbox inclusief cilinderslot | mailbox including cylinder lock



535
352
233
ACTURUS

mat roestvast staal AISI 316
satin stainless steel AISI 316

CAPELLA mailbox inclusief cilinderslot | mailbox including cylinder lock



490
360
135
CAPELLA

mat roestvast staal AISI 316
satin stainless steel AISI 316

VEGA mailbox inclusief cilinderslot | mailbox including cylinder lock



535
405
138
VEGA

mat roestvast staal AISI 316
satin stainless steel AISI 316

SIRIUS mailbox inclusief cilinderslot | mailbox including cylinder lock



330
380
120
SIRIUS

mat roestvast staal
satin stainless steel

LB57S set inbouwkommen te verlijmen inclusief 6mm stift (exclusief slot) | set of flush pulls for glue fitting including 6mm spindle (lock not included)



LB57S

mat roestvast staal
satin stainless steel

gepolijst roestvast staal
polished stainless steel

mat zwart
satin black

20 22
44 57
48 6
2
H

LB57 inbouwkom te verlijmen | flush pull for glue fitting



LB57

mat roestvast staal
satin stainless steel

gepolijst roestvast staal
polished stainless steel

mat zwart
satin black

57 44
44 57
48 11
2
H

LB29 fingertip kopse kant deur ter verlijmen | fingertip edge fitting for glue fitting



LB29

mat roestvast staal
satin stainless steel

gepolijst roestvast staal
polished stainless steel

mat zwart
satin black

19 2
16.5 30
25 22
2
H

LB41 inbouwkom te verlijmen | flush pull for glue fitting



LB41

mat roestvast staal
satin stainless steel

gepolijst roestvast staal
polished stainless steel

mat zwart
satin black

120 85
100 22
2
H

PVD mat goud
PVD satin gold

PVD gepolijst koper
PVD polished copper

LB65 inbouwkom te verlijmen | flush pull for glue fitting



LB65

mat roestvast staal
satin stainless steel

2
51 14
40 65
2
H

LB170 inbouwkom | flush pull








LB170

mat roestvast staal
satin stainless steel

170 140
27 170
20
2
H

BASICS

ACCESSOIRES | ACCESSORIES












BASICS

ACCESSOIRES | ACCESSORIES

BASICS

ACCESSOIRES | ACCESSORIES









BASICS

ACCESSOIRES | ACCESSORIES

BASICS

ACCESSOIRES | ACCESSORIES



BASICS SOLIDE

DEURBESLAG | DOOR FITTINGS

An aerial photograph of the Maastricht UMC+ Hospital complex. The image shows a large, modern hospital building with a curved glass facade and a white exterior. To its left is a smaller building with red and black vertical panels. In the background, there's a mix of residential buildings, green spaces, and a highway. The sky is overcast.

THE NETHER LANDS MAAS TRICHT

LOCATION: MAASTRICHT, THE NETHERLANDS

OBJECT: MAASTRICHT UMC+ HOSPITAL

ARCHITECTURE: ARCHITECTEN AAN DE MAAS

PHOTOGRAPHY: TYCHO MERIJN ROEST



BASICS

LBS-D LEVER HANDLE SATIN STAINLESS STEEL





715 BEDS AND 5.000 STUDENTS

Het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ is de overkoepelende naam voor de samenwerking tussen het Academisch ziekenhuis Maastricht (azM) en de Universiteit Maastricht (UM). In dit academische ziekenhuis met 715 bedden werken circa 7.000 mensen en 5.000 studenten.

De kerntaken van Maastricht UMC+ zijn patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek. Het ziekenhuis maakt deel uit van de Brightlands Health Campus en onderscheidt zich (inter)nationaal door de focus op preventie. Er is dus aandacht voor meer dan alleen gezondheidsherstel.

Maastricht University Medical Centre+ (Maastricht UMC+) is the umbrella term for the partnership between Academic Hospital Maastricht AZM and Maastricht University. This academic hospital counts 715 beds and has 7,000 staff and 5,000 students working here.

The focus areas of Maastricht UMC+ are patient care, education, and research. The hospital is part of the Brightlands Health Campus and is internationally distinguished by its focus on prevention. This means that attention is paid to more than the recovery of health alone.



LBS-K KNOB SATIN STAINLESS STEEL

BASICS



WHEN IT GETS TOUGH

Het Maastricht UMC+ koos voor de doorware uit de Basics collectie van FORMANI®. De speciaal voor het ziekenhuis ontwikkelde Basics Solide serie is een antwoord op het intense en soms hardhandige gebruik waaraan beslag in een dergelijke omgeving dient te voldoen, denk alleen al aan bedden die in een ziekenhuis langs de deuren schuren.

De Basics Solide serie is gemaakt uit extra dikwandig buismateriaal en voorzien van een massieve, ofwel solide, nek op een 3mm dik schild. De bevestiging van de kruk op een schild met speciale glijlagers garandeert langdurig, geruisloos gebruik. Stevige M5 bouten zien toe op een degelijke bevestiging. De kwaliteiten van deze serie blijven niet onopgemerkt. Er zijn steeds meer gezondheidscentra en scholen die vanwege het duurzame karakter voor deze serie van FORMANI® kiezen.

Maastricht UMC+ chose the door fittings from the FORMANI® Basics collection. The Basics Solide series was developed specially for the hospital and serves as a solution for the hardy wear that fittings in such surrounding have to endure, such as hospital beds being pushed against doors as they're being moved through the hospital.

The Basic Solide series was made of extra thick-walled tubing and features a solid neck on a 3 mm-thick plate. The attachment of the handle on a plate with special sliding bearings guarantees long-term use without making a sound. Solid M5 screws ensure that it is always properly attached. The excellent features of this series have not gone unnoticed and an increasing number of health centres and schools are choosing this series by FORMANI® for its long-lasting quality.

